

Ref: 812/02/02/1/1205810

29/04/2012

**تعميم إلى جميع المكاتب الهندسية وشركات المقاولات والمصنعين ومطوري
البناء في إمارة دبي - رقم (186)
" بشأن استخدام المواد غير القابلة للاحتراق في أعمال البناء في إمارة دبي "**

تأكيداً لما جاء في القرار الإداري رقم (66) لسنة 2003 بشأن لائحة شروط ومواصفات العزل الحراري في المباني والى التعميم رقم (132) لسنة 2005 بشأن الحصول على شهادات / علامة المطابقة للمواد والمنتجات المستخدمة في أنظمة العزل الحراري .

وحرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأرواح و الممتلكات وشاغلي المباني، وفي إطار الجهود التي تبذلها بلدية دبي في الارتقاء في مستوى البناء في إمارة دبي من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية للمواصفات والمقاييس لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة نؤكد على جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي بالتدقيق على :

- 1- أن كافة المواد المستخدمة في أعمال البناء بما فيها واجهات المباني تكون مواد غير قابلة للاحتراق حسب متطلبات بلدية دبي وإدارة الدفاع المدني والمواصفات العالمية المعتمدة.
- 2- أن يتم تصميم وتركيب وفحص واجهات المباني بحيث تعمل على منع انتشار الحريق بين الطوابق وعلى الواجهات.
- 3- ضرورة ملء الفراغات بين واجهات المباني وبلاطات الطوابق بمواد تعمل على منع إنتشار الحريق بين الطوابق.
- 4- التأكد من أن جميع العناصر والمواد المستخدمة في واجهات المباني حاصلة على شهادة مطابقة من مختبر دبي المركزي بما يخص مطابقتها لمتطلبات الحريق حسب البنود المذكورة أعلاه.

ويكون المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال مسئول مسئولية كاملة عن كافة المواد المستخدمة في واجهات المباني وتركيبها من حيث المطابقة لما ورد في هذا التعميم ويتضامن معه في المسؤولية المقاول الذي يقوم بتنفيذ تلك الأعمال.

آملين من الجميع الالتزام بما جاء في هذا التعميم لما فيه المصلحة العامة.

المهندس / خالد محمد صالح
مدير إمارة المباني



ملاحظة: للإطلاع على كافة التعاميم الصادرة من إدارة المباني يرجى الرجوع إلى موقع البلدية على الانترنت www.dm.gov.ae أصدالك / مباني
/ قانون البناء / لائحة شروط ومواصفات البناء

رؤيتنا: بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.
Our Vision : To create an excellent city that provides the essence of success and comfort of living.