

Ref: 812/02/02/1/1400844

21/01/2014

تعميم الى جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي

رقم (197)

الخاص بواقفات الحماية للبالكين وأحواض السباحة

نظراً لما تحتله السلامة العامة من أهمية لتحقيق الراحة الإنسانية ، وبهدف الارتقاء بمستوى السلامة في الفلل والشقق السكنية ، يرجى من المكاتب الاستشارية التأكد من :-

1- أن يتم تثبيت درابزين (Handrail) للبلكونات والشرفات بطريقة تضمن السلامة الإنشائية بشكل دائم ومستمر .

2- أن لا يقل ارتفاع الدرابزين (Handrail) عن (90) سم من منسوب البلاط .

3- أن يتم تصميم الدرابزين (Handrail) بطريقة تضمن عدم استخدامه بشكل خاطئ من قبل الأطفال، أي أن لا يتم استخدام أشكال تسمح للأطفال بالتسلق عليه أو ترك مسافات تسمح لهم بالانسياب من خلالها.

4- يفضل وضع حاجز حماية بارتفاع لا يقل عن (90) سم ، يحيط بأحواض السباحة من جميع الجهات مع عمل باب قابل للإغلاق مزود بجهاز إنذار مبرمج للعمل في الأوقات التي لا يسمح فيها بفتح هذا الباب، ويفضل استخدام أنظمة الإنذار الخاصة بالدخول الى أحواض السباحة .

أملين من الجميع التعاون لما فيه المصلحة العامة



يمكنكم الاطلاع على كافة التعاميم على الموقع الإلكتروني لبلدية دبي www.dm.gov.ae الصفحة الرئيسية - اعمال البلدية - التخطيط

والبناء - تعاميم البناء

