

بلدية دبي
إدارة الصحة والسلامة
قسم الصحة البيئية

دليل الإرشادات الفنية للحواجز الفاصلة بين الطلبة في المنشآت التعليمية

HSD-GU104-PBEF1

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: Health & Safety Department		الوحدة التنظيمية:
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية للحواجز الفاصلة بين الطلبة في المنشآت التعليمية	عنوان الوثيقة:
	Doc Ref.	HSD-GU104-PBEF1	رقم الوثيقة:

مقدمة:

من منطلق دور بلدية دبي في ضمان السلامة والصحة العامة في إمارة دبي وبهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المنشآت التعليمية، فإن وجود الحواجز الفاصلة بين الطلبة يعد أمراً مهماً في تحقيق مبدأ التباعد الجسدي في الصفوف الدراسية كإجراء احترازي والذي يساهم في الحفاظ على سلامة الطلبة في حالات السعال أو العطس داخل الصف الدراسي.

الغرض:

تحقيق الهدف الاستراتيجي في ضمان السلامة والصحة العامة في الإمارة بشكل عام والمنشآت التعليمية بشكل خاص

نطاق التطبيق:



جميع المنشآت التعليمية في إمارة دبي.

متطلبات الحواجز الفاصلة بين الطلبة في المدارس

امثلة توضيحية	المتطلبات	
	• شفافة • غير نفاذة (مصمتة) • غير قابلة للكسر • أطراف غير حادة • ملساء • ذات كثافة منخفضة نسبياً • سهلة التنظيف • مادة خاملة كيميائياً	مواصفات المادة
	• بلاستيكية (Polycarbonate) • Acrylic • زجاجية (Plexiglass)	نوع المادة المصنوع منها الحواجز

تاريخ الإصدار: 19 يناير 2021	بيانات مفتوحة / OPEN DATA	رقم الإصدار (1)
تاريخ الإصدار السابق: (جديد)		صفحة 2 من 4

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: Health & Safety Department الوحدة التنظيمية:			 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY	
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية للحواجز الفاصلة بين الطلبة في المنشآت التعليمية			عنوان الوثيقة:
	Doc Ref.	HSD-GU104-PBEF1			رقم الوثيقة:

	• في الصورة المرفقة، فإن أبعاد الحاجز هي 219 بوصة (عرض & ارتفاع). • يمكن تخيل منطقة التنفس على شكل فقاعة بنصف قطر 30 سم (12 بوصة) تمتد من النقطة الوسطى بين أذني الطالب، حيث أن أبعاد الحاجز يجب أن يتجاوز منطقة التنفس بهامش واسع، مع مراعاة الأخذ بعين الاعتبار أطول طالب في الصف الدراسي. • السماكة: 1 ملم إلى 6 ملم	أبعاد الحواجز
	• مثبتة بشكل جيد وآمن • سهلة الإزالة والاستبدال • في مكان مناسب لا يعيق الحركة.	شروط التركيب
	مناطق الجلوس الفردي (كالفصل) أو مناطق الجلوس الجماعي (كالمعمل) على سبيل المثال: • الفصل بين مقعدين بمسافة 1.5 متر على الأقل من الطالب للطالب الآخر. • أن يكون على ارتفاع 1 متر من سطح مكان الجلوس. • الفصل التام بين الطلبة.	طريقة الاستخدام

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: Health & Safety Department		الوحدة التنظيمية:
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية للحواجز الفاصلة بين الطلبة في المنشآت التعليمية	عنوان الوثيقة:
	Doc Ref.	HSD-GU104-PBEF1	رقم الوثيقة:

المراجع:

<https://ncceh.ca/content/blog/physical-barriers-covid-19-infection-prevention-and-control-commercial-settings>

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إدارة الصحة والسلامة

بلدية دبي

①800900

ehcinspection@dm.gov.ae ✉

تاريخ الإصدار: 19 يناير 2021	بيانات مفتوحة / OPEN DATA	رقم الإصدار (1)
تاريخ الإصدار السابق: (جديد)		صفحة 4 من 4